

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ		Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο		☐	Ημερομηνία				ΕΠΕΜΒΑΣΗ	Υπεύθυνος κτηνίατρος		Αναισθησιολόγος					
Όνομα ασθενούς				Όνομα ιδιοκτήτη													
Ταυτοποίηση ασθενούς (ID)				Βάρος						ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ		ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ					
Είδος				φυλή													
Ημερομηνία γέννησης				Φύλο		☐ M	☐ F	Θρεπτική κατάσταση	/9								
ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΑΙΤΙΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ									ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ		ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ		ΠΑΛΜΟΙ		ΑΝΑΠΝΟΕΣ		
Μέγεθος / θέση IV καθετήρα										Ημερομηνία		Ιδιοσυγκρασία		Αλλεργίες/αντιδράσεις			
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ									ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ		Κατάσταση ASA	☐ I	☐ II	☐ III	☐ IV	☐ V	☐ E
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ																	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ		Έλεγχος μηχανής		☐	O ₂ έτοιμο προς χρήση	☐	Δοκιμή διαρροής	☐	Η βαλβίδα APL είναι ανοιχτή	☐	
ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ;		Έτοιμες οι συσκευές ελέγχου ζωτικών λειτουργιών		☐	Έτοιμες οι συσκευές θέρμανσης	☐	Έτοιμος εξοπλισμός ελέγχου αεραγωγών	☐	Έτοιμος εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης	☐	
ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ		Δόση	Οδός χορήγησης	Ωρα	Αποτέλεσμα	ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ		Δόση	Οδός χορήγησης	Ωρα	
						Μέγεθος ενδοτραχειακού σωλήνα			Με αεροθάλαμο	☐ Y ☐ N	
Αντιβιοτικά		☐					Τοπικός αποκλεισμός (τύπος / φάρμακο / δόση)				
ΜΣΑΦ		☐									

		ΩΡΑ																	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ																	
Υγρό (mL/kg/hr)																																				
Γάζες			Μέσα	Έξω																																
Αιχμηρά			Μέσα	Έξω																																
Ταμπόν φάρυγγα			Μέσα	Έξω																																
- Καρδιακή συχνότητα (HR) - Αναπνευστική συχνότητα (RR) - Μηχανικός αερισμός (IPPV) - Συστολική αρτηριακή πίεση (SAP) - Μέση αρτηριακή πίεση (MAP) - Διαστολική αρτηριακή πίεση (DAP) - Doppler (mmHg) - ETCO₂																																				
Όγκος αίματος																																				
Σκύλος = 90 mL/kg			Γάτα = 60 mL/kg																																	
Όγκος αίματος (mL)																																				
10%																																				
20%																																				
30%																																				
Iso / Sevo %																		ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ																		
O₂ (οξυγόνο) / αέρας L/min																		ΠΑΛΜΟΙ																		
SpO₂ %																		ΑΝΑΠΝΟΕΣ																		
ETCO₂ (mmHg)																		Ανταγωνιστές																		
Θερμοκρασία °C																		Δείγματα εργαστηρίου																		
Λίπανση ματιών																																				