

FICHE DE SURVEILLANCE ANESTHÉSIQUE

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.



A CONTRÔLER AVEC LE PROPRIÉTAIRE :		Signature du consentement éclairé : ☐		Date :		PROCÉDURE :		Clinicien :		Anesthésiste:	
Nom de l'animal :		Nom du propriétaire :									
ID du patient :		Poids (kg) :				PROCÉDURE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)		Position de l'animal			
Espèce :		Race :									
Date de naissance :		Sexe :		☐ M ☐ F		SEC				/9	
ANTÉCÉDENTS / PROBLÈMES PRÉSENTS :						EXAMEN CLINIQUE :					
						T °C		FC/min		FR/min	
Taille/emplacement du cathéter veineux :						Date :		Tempérament :		Allergies/réactions :	
MÉDICAMENTS EN COURS :						EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :					
						Statut ASA :		☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ E			

PROBLÈMES À ANTICIPER :

CIRCUIT BRANCHÉ ET TESTÉ ?	Contrôle quotidien des machines	☐	O ₂ prêt à l'emploi	☐	Test d'étanchéité	☐	Valve APL ouverte	☐
LES AUTRES ÉQUIPEMENT SONT-ILS PRÊT ?	Moniteur de surveillance	☐	Dispositif de réchauffement	☐	Matériel pour intubation prêt	☐	Équipement d'urgence prêt	☐

PRÉMÉDICATION		Dose	Voie d'administration	Heure	Effet	INDUCTION		Dose	Voie d'administration	Heure
						Taille du tube ET			Gonflement du ballonnet	☐ Y ☐ N

Antibiotiques	☐					Anesthésie locale				
AINS	☐					(type / Molécule / Dose)				

										HEURE										NOTES									
Fluides (mL/kg/hr)																													
										200																			
Nombre de compresse										Début										Fin									
										180																			
Déchets tranchants										Début										Fin									
										160																			
Tampon de gorge										Début										Fin									
										140																			
● FC/PR/min																													
○ FR/min																													
Ø IPPV/min																													
V PAS (mmHg)																													
— PAM (mmHg)																													
Λ PAD (mmHg)																													
⊙ Doppler (mmHg)																													
▲ ETCO ₂																													
Volume sanguin																													
Chien = 90 mL/kg										Chat = 60 mL/kg																			
Volume sanguin (mL)																													
10%																													
20%																													
30%																													
Isoflurane / Sevoflurane %																													
O ₂ (oxygène) / air L/min																													
SpO ₂ %																													
ETCO ₂ (mmHg)																													
Température °C																													
Lubrification oculaire																													

PLAN POSTOPÉRAIRE

T °C	
FC/min	
FR/min	
Antagoniste :	
Échantillonnage à analyser :	